

AKTIONS-SONDER-PREIS: NUR 1,19 € / LTR. + BONUSZUGABE

SKM ISO VG 100

Sägekettenmedium

SKM ISO VG 100 hat hervorragende Hafteigenschaften mit sehr gutem Temperaturverhalten und guten Schmier-eigenschaften. SKM ist ein hochentwickeltes Produkt für Kettensägen aller Fabrikate.

- ✓ Hervorragende Eigenschaften bei tiefen Temperaturen
- ✓ Zuverlässiger Korrosionsschutz
- ✓ Verbesserte Schmierleistung
- ✓ Vermindert Ölverbrauch
- ✓ Sehr gute Kühlwirkung
- ✓ Hohe Haftfähigkeit



Mit ENERGIE der heimischen Region – Unsere Tankstellenstandorte in Ihrer Nähe

35039 Marburg

Alte Kasseler Straße 49

35039 Marburg

Afföller Straße 57

35091 Cölbe / Schönstadt

Marburger Straße 6

35325 Mücke / Atzenhain

Gottesrain 17

35279 Neustadt

Gewerbegebiet Am Gelicht

35285 Gemünden-Wohra

Grüsener Straße 2

Telefon 0 64 53 - 423

35110 Frankenau

Hinter der Linde 10

34632 Jesberg

Kasseler Straße 1


Telefon 06695 911441

35274 Kirchhain-Großseelheim

Marburger Ring 41

35114 Haina

Poststraße 5



Knies + Lagotka GmbH & Co. Mineralölvertriebs KG

Alte Kasseler Straße 49
35039 Marburg/Lahn

Telefon 064 21 / 96 25-0
Telefax 064 21 - 96 25 29

www.knies-lagotka.de
info@knies-lagotka.de

www.knies-lagotka.de

Wo wir sind, ist Wärme und Bewegung

KNIES+
LAGOTKA



Wir bringen Bewegung in die Region



AGRAR SONDERAKTION

Für Bau-, Land-, Forst-
und Kommunalwirtschaft

www.knies-lagotka.de

Wo wir sind, ist Wärme und Bewegung

KNIES+
LAGOTKA



SONDERAKTION AGRAR

SCHMIERSTOFFE & TECHNIK

Perfekt abgestimmt. Aus einer Hand.



Ab einer Bestellmenge von 200 Ltr. ausgewiesener Aktionsprodukte aus unserer Sonderaktion erhalten Sie einen der nachfolgenden Bonusartikel aus unserem TECHNIK-ZUBEHÖRPROGRAMM kostenlos. (Solange der Vorrat reicht.)

BONI

Ölauffangschale

Zum Auffangen von Kraftstoffen, Öl, Säuren, Laugen & Chemikalien. Sicheres, sauberes Ausgießen über Ausgießbahn mit Tragegriffen.

Gewicht: 1,06 kg
Höhe: 168mm
Durchmesser: 450mm
Fassungsvermögen: 16 Liter



Handpumpe HD

Handpumpe mit NBR-Dichtung.

- » NBR-Dichtung zur Förderung von: Öl, Diesel und Heizöl
- » Konstruktion aus Stahl und Aluminium
- » Teleskopsaugrohr für 60 / 200 Liter
- » Pumpengehäuse: Stahlguss
- » Nicht geeignet für: Wasser, Laugen, Säuren und Frostschutzmittel
- » Fass-Verschraubung 2" Gewinde

Gewicht: 2,3 kg Ansaugrohr: Ø 25 mm
Auslaufrohr: Ø 16 mm Fördermenge: 0,3 L/Hub



WEITER TECHNIKANGEBOTE

Diesel Box Systeme

Dieseldieseltank in optimaler Größe, bestens geeignet für Landwirtschaftsbetriebe und Bauplätze. Praktischer Tank zur Lagerung und Beförderung von Dieseldieseltankstoff, ausgestattet mit der Technologie Splash Wall, die die Bewegung der Flüssigkeit bei der Beförderung verringert und so die Beförderung wesentlich sicherer macht.



Diesel Box 200

- » Pumpe 12V/24V, 50 l/min
- » Automatische Zapfpistole A60
- » Zapfschlauch 6 m 3/4"
- » Versorgungsleitungen 4 m
- » Abschließbare Klappe, ausgestattet mit Gasfedern und 2 Schlössern

Volumen: 200 l
Breite: 0,80m
Höhe: 0,58m
Länge: 1,07m

Fairox Diesel Box 400

- » Pumpe 12V/24V, 50 l/min
- » Automatische Zapfpistole A60
- » Zapfschlauch 6 m 3/4"
- » Versorgungsleitungen 4 m
- » Abschließbare Klappe, ausgestattet mit Gasfedern und 2 Schlössern

Volumen: 400 l
Breite: 0,80m
Höhe: 0,84 m
Länge: 1,07m

Diesel Tankanlage Outdoor 1.000 Ltr.

Dieseldieseltankanlage 1000 Liter für den Einsatz im Außenbereich

- » Durchflusszähler digital Piusi K24
- » Pumpe 230 V Piusi Panther 56 (56 l/min)
- » Wasserabscheider
- » Abgabeschlauch 3/4" 6 Meter
- » Piusi Automatik Zapfpistole 60 l/min
- » Inhaltsanzeige
- » Deckel inkl. Gas-Stoßdämpfer



Bestellen Sie einfach per Fax: **06421/9625-29**, telefonisch: **06421/9625-0**
oder per E-Mail: **info@knies-lagotka.de**

Produkt	Gebinde	*Preise	Menge
Mobil Delvac Super 1400 15W-40 Ist ein hochwertiges Öl für Dieselmotoren, das Schutz von Dieselmotoren unter schweren Betriebsbedingungen in Nutzfahrzeugen und Baumaschinen bietet.	208 l	2,29 €	
	60 l	2,49 €	
	20 l	2,95 €	

ACEA B2, ACEA E3, API CF, MB-Approval 228.3, MTU Oil Category 2, API CF-4, API CG-4, API SH, MAN M 3275-1, Renault Trucks RD, Renault Trucks RD-2, VOLVO VDS-2, API CH-4, API SJ

Produkt	Gebinde	*Preise	Menge
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 Hochleistungs-Dieselmotorenöl, einschließlich moderner emissionsarmer Nutzfahrzeuge gemäß Euro V/VI, die z.B. mit DPF, SCR, CRT, DOC und EGR ausgerüstet sind.	208 l	2,89 €	
	20 l	3,19 €	
	4 l	3,69 €	

ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4/CI-4 Plus/CI4, JASO DH-2, DAF (verlängerte Intervalle), Cummins CES20081, CAT ECF-2, Isuzu DEO (WDPD Equipped Vehicles), MB-Freigabe 228.51, MB-Freigabe 235.28, Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3477 / M 3575 / MAN M 3271-1, MTU Oil Category 3.1, VOLVO VDS-4 / VDS-3, RENAULT TRUCKS RLD-3 / RLD-2, DEUTZ DQC IV-10 LA, Scania Low Ash, Voith Retarder Oil Class B, Kamaz Euro-3,4 & 5 engines, Avtodisel YaMZ-6-12

Produkt	Gebinde	*Preise	Menge
EUROLUB MULTICARGO 10W-40 Ist ein UHPD-Motorenöl. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird durch die Kälteviskosität SAE 10W sicherer Kaltstart (geringer Kaltstartverschleiß) und extreme Beanspruchungen werden durch die Hochtemperatur-Viskosität SAE 40 sicher beherrscht.	208 l	2,59 €	
	60 l	2,69 €	
	20 l	2,92 €	

ACEA E7, API CI-4, Cummins CES 20078, Detroit Diesel 93K215, Deutz IV-10, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MAN M 3277, MAN M 3377, MB 228.5, MTU Typ 3, Renault VI RLD-2, Renault VI RXD, Global DHD-1

Produkt	Gebinde	*Preise	Menge
EUROLUB Multitec 10W-40 Ist als Universal-Leichtlauf-Motorenöl das ideale Öl für den gemischten Fuhrpark (Benzin und Diesel), wie er z.B. bei Speditionen, Kommunen und in der Bauindustrie anzutreffen ist. Ein einheitliches Motorenöl für alle Fahrzeuge schließt Verwechselungen aus und macht die Vorratshaltung wirtschaftlicher.	208 l	2,31 €	
	60 l	2,44 €	
	20 l	2,73 €	

ACEA A3, ACEA B4, ACEA E7, API CI-4, API SL, CAT ECF-1a, CAT ECF-2, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel 93K215, Deutz III-10, JASO DH-1, Mack EO-N, MAN M 3275, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2

Produkt	Gebinde	*Preise	Menge
EUROLUB UNI TRUCK STOU 10W-30 Ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen mit dem man viele Einsatzbereiche abdeckt: – Motorenöl (Saug- oder Turbomotoren) – Getriebeöl (mit nassem Bremsen/Kupplungen) und Hydrauliköl.	208 l	2,29 €	
	60 l	2,42 €	
	20 l	2,52 €	

API CG-4, API GL-4, API SF, CAT TO-2, Ford WSS-M2C134-D, Ford WSS-M2C159-B, Ford WSS-M2C159-C, Ford WSS-M2C86-B, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 05K, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 07D

[Rücknahme von Altöl auf Anfrage](#)

[Keine Frachtberechnung ab einer Bestellmenge von 60l/kg](#)

[Weitere hochwertige Schmierstoffe sowie andere Gebindegrößen auf Anfrage](#)

Gültig bis 31. März 2021

Knies + Lagotka GmbH & Co. Mineralölvertriebs KG

Alte Kasseler Straße 49 Telefon 06421/9625-0 www.knies-lagotka.de
35039 Marburg/Lahn Telefax 06421-962529 info@knies-lagotka.de

www.knies-lagotka.de


Produkt	Gebinde	*Preise	Menge
EUROLUB UNI TRUCK STOU 10W-40 Hochleistungs-STOU auf Basis moderner, unkonventioneller Grundöle für den Einsatz in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen. Auch für nasse Bremsen und Kupplungen geeignet	208 l	2,39 €	
	60 l	2,51 €	
	20 l	2,84 €	

ACEA A3, ACEA B4, ACEA E7, API CI-4, API SL, CAT ECF-1a, CAT ECF-2, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel 93K215, Deutz III-10, JASO DH-1, Mack EO-N, MAN M 3275, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2, API CH-4, API SJ

Produkt	Gebinde	*Preise	Menge
EUROLUB Hydrofluid UTTO Ist ein Multifunktionsöl für Land- und Baumaschinen mit gemeinsamen Ölhaushalt für Getriebe- und Hydraulikanlagen sowie Nassbremsen. HYDROFLUID UTTO ist ganzjährig einsetzbar, und verfügt über Mehrbereichscharakter.	208 l	2,39 €	
	60 l	2,51 €	
	20 l	2,84 €	

Allison C-4, API GL-4, CAT TO-2, Ford WSS-M2C134-D, Volvo WB 101, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 17E

Produkt	Gebinde	*Preise	Menge
Eurolub Sägekettenmedium ISO VG 100 Ein bewährtes Produkt für Motorkettensägen aller Art. Es ist für Sommer- und Winterbetrieb durch zuverlässigen Korrosionsschutz, hohe Haftfähigkeit und hervorragende Tieftemperatur Eigenschaften bestens geeignet.	208 l	1,19 €	



Produkt	Gebinde	*Preise	Menge
Eurolub Lagerfit EP 2 LA Lagerfit ist ein naturfarbendes, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis. Es besitzt weiterhin hervorragend wirkende EP Zusätze (extrem-pressure = Hochdruck)	15 kg	2,68 €	
	25 kg	2,68 €	
	50 kg	2,58 €	
	24X400g	2,52 €	
	30X500g	2,89 €	

Produkt	Gebinde	*Preise	Menge
Eurolub Langzeitfett LZF 2 Blau Langzeitfett LZF 2 blau ist ein blaues, lithiumverseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis	15 kg	3,11 €	
	25 kg	3,09 €	
	50 kg	2,99 €	
	24X400g	2,19 €	
	30X500g	3,25 €	

Produkt	Gebinde	*Preise	Menge
Diesel Box 200 Ltr.	Stk.	749,00 €	
Diesel Box 400 Ltr.	Stk.	799,00 €	
Diesel Tankanlage 1.000Ltr.	Stk.	1.170,00 €	

* Preisangaben pro Ltr. / kg / Stk. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

Ihr Bonusprodukt (ab 200 Ltr.) Ölauffangschale Handpumpe HD

Kundennummer

Name

Firmenanschrift

